

Patient information leaflet

Scheduling status
Schedule 0

Proprietary name, strength and pharmaceutical form

Nux vomica-Homaccord

Oral drops / Orale druppels

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

Nux vomica-Homaccord is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use Nux vomica-Homaccord carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share Nux vomica-Homaccord with any other person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

1. What Nux vomica-Homaccord contains

1 ml contains: The active substances are: Nux vomica D2 0,002 ml, Nux vomica D10 0,002 ml, Nux vomica D15 0,002 ml, Nux vomica D30 0,002 ml, Nux vomica D200 0,002 ml, Nux vomica D1000 0,002 ml, Bryonia cretica D2 0,002 ml, Bryonia cretica D6 0,002 ml, Bryonia cretica D10 0,002 ml, Bryonia cretica D15 0,002 ml, Bryonia cretica D30 0,002 ml, Bryonia cretica D200 0,002 ml, Bryonia cretica D1000 0,002 ml, Lycopodium clavatum D3 0,003 ml, Lycopodium clavatum D10 0,003 ml, Lycopodium clavatum D30 0,003 ml, Lycopodium clavatum D200 0,003 ml, Lycopodium clavatum D1000 0,003 ml, Citrullus colocynthis D3 0,003 ml, Citrullus colocynthis D10 0,003 ml, Citrullus colocynthis D30 0,003 ml, Citrullus colocynthis D200 0,003 ml. The other ingredients are: Ethanol 96 %, purified water. Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

2. What Nux vomica-Homaccord is used for

Pharmacological classification: D. 33.2. Homeopathy. Discipline of the medicine: Homeopathy

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in functional disorders in the gastrointestinal and hepatic region; meteorism; disorders after consumption of alcohol, coffee or nicotine.

3. Before you take Nux vomica-Homaccord

Do not take Nux vomica-Homaccord:

If you are hypersensitive (allergic) to active substances or any of the other ingredients of Nux vomica-Homaccord.

Pregnancy and breastfeeding:

If you are pregnant or breastfeeding your baby while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

Important information about some of the ingredients of Nux vomica-Homaccord:

This preparation contains only very small amounts of alcohol per unit dose. Still, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation. A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

Taking other medicines with Nux vomica-Homaccord:

If you are taking other medicines on a regular basis, including complementary or traditional medicines, the use of Nux vomica-Homaccord with these medicines may cause undesirable interactions. Please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

4. How to take Nux vomica-Homaccord

Do not share medicines prescribed for you with any other person.

Always take Nux vomica-Homaccord exactly as your doctor has instructed you. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

The usual dose is:

Adults: Take 10 drops 3 times daily.

Hold in mouth 10-15 seconds before swallowing. In acute disorders, take 10 drops every 15 minutes for 8 doses.

Long-term administration of this preparation (for several months) must be supervised by a therapist.

Children and infants: Half the adult dose. The drops may be taken in a little water.

It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication.

If you take more Nux vomica-Homaccord than you should:

Ingestion of the whole contents of this bottle by a child could result in alcohol intoxication. Treatment is symptomatic.

In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, seek help at the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take Nux vomica-Homaccord:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. Possible side effects

Nux vomica-Homaccord can have side effects.

None known.

Not all side effects reported for Nux vomica-Homaccord are included in this leaflet. Should your general health worsen while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice. If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

6. Storing and disposing of Nux vomica-Homaccord

Keep all medicines out of the reach and sight of children.

- Store in a cool (below 25 °C) place.
- Replace cap tightly.

7. Presentation of Nux vomica-Homaccord

30 ml brown dropper bottles.

8. Identification of Nux vomica-Homaccord

Clear solution.

9. Registration number / Reference number

U 5567 (Act 101/1965)

10. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion

11. Date of publication

January 2024

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

Pasiënt-inligtingstuk

015265/5007/ZA

Skeduleringstatus
Skedule 0

Handelsnaam, sterkte en farmaseutiese vorm

Lees die hele inligtingstuk noukeurig aangesien dit belangrike inligting bevat.

Nux vomica-Homaccord is sonder 'n doktersvoorskrif beskikbaar om 'n ligte siektetoestand te behandel. Nogtans moet u Nux vomica-Homaccord versigtig gebruik om die beste resultate te verkry.

- Hou hierdie inligtingstuk. U mag dit weer moet lees.
- Moenie Nux vomica-Homaccord met enige ander persoon deel nie.
- Vra u apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- U moet 'n geneesheer raadpleeg indien u simptome vererger of nie verbeter nie.

1. Wat Nux vomica-Homaccord bevat

1 ml bevat: Die aktiewe bestanddele is: Nux vomica D2 0,002 ml, Nux vomica D10 0,002 ml, Nux vomica D15 0,002 ml, Nux vomica D30 0,002 ml, Nux vomica D200 0,002 ml, Nux vomica D1000 0,002 ml, Bryonia cretica D2 0,002 ml, Bryonia cretica D6 0,002 ml, Bryonia cretica D10 0,002 ml, Bryonia cretica D15 0,002 ml, Bryonia cretica D30 0,002 ml, Bryonia cretica D200 0,002 ml, Bryonia cretica D1000 0,002 ml, Lycopodium clavatum D3 0,003 ml, Lycopodium clavatum D10 0,003 ml, Lycopodium clavatum D30 0,003 ml, Lycopodium clavatum D200 0,003 ml, Lycopodium clavatum D1000 0,003 ml, Citrullus colocynthis D3 0,003 ml, Citrullus colocynthis D10 0,003 ml, Citrullus colocynthis D30 0,003 ml, Citrullus colocynthis D200 0,003 ml. Die ander bestanddele is: Etanol 96 %, gesuiwerde water. Bevat 35 % v/v etielalkohol.

2. Waarvoor Nux vomica-Homaccord gebruik word

Farmakologiese klassifikasie: D. 33.2. Homeopatie. Dissipline van die medisyne: Homeopatie

Hierdie medisyne is in ooreenstemming met homeopatiese beginsels voorberei en word voorgestel vir die gebruik in funksionele versteurings van die gastro-intestinale en hepatiese gebiede; meteorisme; versteurings na die inname van alkohol, koffie of nikotien.

3. Voordat u Nux vomica-Homaccord neem

Moenie Nux vomica-Homaccord neem:

Indien u hipersensitief (allergies) is vir die aktiewe bestanddele of enige van die ander bestanddele van Nux vomica-Homaccord.

Swangerskap en borsvoeding:

Indien u swanger is of u baba borsvoed terwyl u hierdie medisyne neem, raadpleeg u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Nux vomica-Homaccord:

Hierdie preparaat bevat slegs baie klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdosis. Dit word nogtans aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg alvorens hierdie preparaat geneem word. 'n Tydelike verergering van die bestaande simptome is moontlik na die inname van 'n homeopatiese preparaat.

Die neem van ander medisyne saam met Nux vomica-Homaccord:

Indien u op 'n gereelde basis ander medisyne, insluitend komplementêre of tradisionele medisyne neem, mag die gebruik van Nux vomica-Homaccord met hierdie medisyne ongewenste interaksies tot gevolg hê. Raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

4. Hoe om Nux vomica-Homaccord te neem

Moenie enige medisyne wat vir u voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie.

Neem Nux vomica-Homaccord presies soos wat u geneesheer dit voorgeskryf het. U moet met u geneesheer of apteker kontroleer indien u onseker is.

Die gewone dosis is:

Volwasse: Neem 10 druppels 3 maal per dag.

Hou in die mond vir 10-15 sekondes voordat dit gesluk word. In akute versteurings, neem 10 druppels elke 15 minute vir 8 dosisse.

Langtermyn toediening van hierdie preparaat (vir verskeie maande) moet onder toesig van 'n terapeut plaasvind.

Kinders en babas: Die helfte van die volwasse dosis. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word. Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voor en na die inname van hierdie medikasie nie geëet of gedrink word nie.

Indien u meer Nux vomica-Homaccord neem as wat u moet:

Die inname van die hele inhoud van hierdie bottel deur 'n kind mag tot alkoholintoksikasie lei. Behandeling is simptomaties.

In die geval van oordosering, raadpleeg u geneesheer of apteker. Indien nie een van hulle beskikbaar is nie, soek hulp by die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

Indien u vergeet om Nux vomica-Homaccord te neem:

Moenie 'n dubbeldosis neem om op te maak vir die vergete individuele dosisse nie.

5. Moontlike nuwe-effekte

Nux vomica-Homaccord kan nuwe-effekte hê.

Geen bekend nie.

Nie alle nuwe-effekte wat vir Nux vomica-Homaccord gerapporteer is word in hierdie inligtingstuk ingesluit nie. Indien u algemene gesondheid verswak terwyl u hierdie medisyne neem, raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies. Indien u enige nuwe-effekte merk wat nie in hierdie inligtingstuk genoem word nie, stel asseblief u geneesheer of apteker in kennis.

6. Opberging van en beskikking oor Nux vomica-Homaccord

Hou alle medisyne buite die bereik en sig van kinders.

- Bêre in 'n koel (onder 25 °C) plek.
- Plaas proppe styf terug.

7. Aanbieding van Nux vomica-Homaccord

30 ml bruin drupperbottels.

8. Identifikasie van Nux vomica-Homaccord

Helder oplossing.

9. Registrasienommer / Verwysingsnommer

U 5567 (Wet 101/1965)

10. Naam en besigheidsadres van die houer van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion

11. Datum van publikasie

Januarie 2024

Hierdie ongeregisteerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

-Heel



Nux vomica-Homaccord

Oral drops / Orale druppels

1. Scheduling status

Schedule 0

2. Proprietary name and dosage form

Nux vomica-Homaccord Oral drops

3. Composition

1 ml contains: Nux vomica D2 0,002 ml, Nux vomica D10 0,002 ml, Nux vomica D15 0,002 ml, Nux vomica D30 0,002 ml, Nux vomica D200 0,002 ml, Nux vomica D1000 0,002 ml, Bryonia cretica D2 0,002 ml, Bryonia cretica D6 0,002 ml, Bryonia cretica D10 0,002 ml, Bryonia cretica D15 0,002 ml, Bryonia cretica D300,002 ml, Bryonia cretica D200 0,002 ml, Bryonia cretica D1000 0,002 ml, Lycopodium clavatum D3 0,003 ml, Lycopodium clavatum D10 0,003 ml, Lycopodium clavatum D30 0,003 ml, Lycopodium clavatum D200 0,003 ml, Lycopodium clavatum D1000 0,003 ml, Citrullus colocynthis D3 0,003 ml, Citrullus colocynthis D10 0,003 ml, Citrullus colocynthis D30 0,003 ml, Citrullus colocynthis D200 0,003 ml.

Excipients: Ethanol 96 %, purified water.

Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

4. Pharmacological classification

D. 33.2. Homeopathy.

5. Pharmacological action

Action based on homeopathic principles.

6. Indications

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in functional disorders in the gastrointestinal and hepatic region; meteorism; disorders after consumption of alcohol, coffee or nicotine.

7. Contraindications

Hypersensitivity to any of the ingredients, including excipients.

8. Warnings

This preparation contains only very small amounts of alcohol per unit dose. Still, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation. A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

9. Interactions

No interactions studies have been performed.

10. Pregnancy and lactation

Safety and/or efficacy has not been established.

11. Dosage and directions for use

Adults: Take 10 drops 3 times daily. Hold in mouth 10-15 seconds before swallowing. In acute disorders, take 10 drops every 15 minutes for 8 doses. Long-term administration of this preparation (for several months) must be supervised by a therapist.

Children and infants: Half the adult dose. The drops may be taken in a little water.

It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication.

12. Side effects and special precautions

12.1 Side effects

None known.

12.2 Special precautions

None known.

12.3 Effects on ability to drive and use machines

13. Known symptoms of overdose and particulars of its treatment

Ingestion of the whole contents of this bottle by a child could result in alcohol intoxication.

Treatment is symptomatic.

14. Identification

Clear solution.

15. Presentation

30 ml brown dropper bottles.

16. Storage instructions

Store in a cool (below 25 °C) place beyond the reach of children. Replace cap tightly.

17. Registration number

U 5567 (Act 101/1965)

18. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion
Manufactured in Germany.

19. Date of publication of the professional information

January 2024

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

1. Skeduleringstatus

Skedule 0

2. Handelsnaam en doseervorm

Nux vomica-Homaccord Orale druppels

3. Samestelling

1 ml bevat: Nux vomica D2 0,002 ml, Nux vomica D10 0,002 ml, Nux vomica D15 0,002 ml, Nux vomica D30 0,002 ml, Nux vomica D200 0,002 ml, Nux vomica D1000 0,002 ml, Bryonia cretica D2 0,002 ml, Bryonia cretica D6 0,002 ml, Bryonia cretica D10 0,002 ml, Bryonia cretica D15 0,002 ml, Bryonia cretica D30 0,002 ml, Bryonia cretica D200 0,002 ml, Bryonia cretica D1000 0,002 ml, Lycopodium clavatum D3 0,003 ml, Lycopodium clavatum D10 0,003 ml, Lycopodium clavatum D30 0,003 ml, Lycopodium clavatum D200 0,003 ml, Lycopodium clavatum D1000 0,003 ml, Citrullus colocynthis D3 0,003 ml, Citrullus colocynthis D10 0,003 ml, Citrullus colocynthis D30 0,003 ml, Citrullus colocynthis D200 0,003 ml.

Bymiddels: Etanol 96 %, gesuiwerde water.

Bevat 35 % v/v etielalkohol.

4. Farmakologiese klassifikasie

D. 33.2. Homeopatie.

5. Farmakologiese werking

Werkling gebaseer op homeopatiese beginsels.

6. Indikasies

Hierdie medisyne is in ooreenstemming met homeopatiese beginsels voorberei en word voorgestel vir gebruik in die gebied van die gastro-intestinale en hepatische gebied; meteorisme; verstourings na die gebruik van alkohol, koffie of nikotien.

7. Kontra-indikasies

Hipersensitiwiteit vir enige van die bestanddele, insluitend bymiddels.

8. Waarskuwings

Hierdie preparaat bevat slegs baie klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdosis. Dit word nogtans aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg alvorens hierdie preparaat geneem word. 'n Tydelike verergering van die simptome is moontlik na die inname van 'n homeopatiese preparaat.

9. Interaksies

Geen interaksiestudies is uitgevoer nie.

10. Swangerskap en borsvoeding

Veiligheid en/of doeltreffendheid is nie vasgestel nie.

11. Dosering en gebruiksaanwysings

Volwassenes: Neem 10 druppels 3 maal per dag. Hou in die mond vir 10-15 sekondes voordat dit gesluk word. In akute verstourings, neem 10 druppels elke 15 minute vir 8 doserings. Langtermyn inname van hierdie preparaat (vir verskeie maande) moet onder die toesig van 'n terapeut plaasvind.

Kinders en babas: Die helfte van die volwasse dosis. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word.

Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voor en na die inname van hierdie medisyne nie geëet of gedrink word nie.

12. Nuwe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

12.1 Nuwe-effekte

Geen bekend nie.

12.2 Spesiale voorsorgmaatreëls

Geen bekend nie.

12.3 Effekte op die vermoë om motorvoertuie te bestuur en masjinerie te gebruik

13. Bekende simptome van oordosering en besonderhede van die behandeling daarvan

Inname van die hele inhoud van hierdie bottel deur 'n kind mag tot alkoholintoksikasie lei.

Behandeling is simptomaties.

14. Identifikasie

Helder oplossing.

15. Aanbieding

30 ml bruin drupperbottels.

16. Opbergingsinstruksies

Hou in 'n koel (onder 25 °C) plek buite die bereik van kinders. Plaas die proppie styf terug.

17. Registrasienommer

U 5567 (Wet 101/1965)

18. Naam en besigheidsadres van die houer van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion
Vervaardig in Duitsland.

19. Datum van publikasie van hierdie professionele inligting

Januarie 2024

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

-Heel