

Lymphomyosot[®] N Oral drops / Orale druppels

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you. Lymphomyosot[®] N is available without a doctor's prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use Lymphomyosot[®] N carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share Lymphomyosot[®] N with any other person.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

1. What Lymphomyosot[®] N contains

1 ml contains: Araneus diadematus D6 0,05 ml; Calcium phosphoricum D12 0,05 ml; Equisetum hiemale D4 0,05 ml; Ferrum iodatum D12 0,10 ml; Fumaria officinalis D4 0,05 ml; Gentiana lutea D5 0,05 ml; Geranium robertianum D4 0,10 ml; Levothyroxinum D12 0,05 ml; Myosotis arvensis D3 0,05 ml; Nasturtium officinale D4 0,10 ml; Natrium sulfuricum D4 0,05 ml; Pinus sylvestris D4 0,05 ml; Scrophularia nodosa D3 0,05 ml; Smilax D6 0,05 ml; Teucrium scorodonia D3 0,05 ml; Veronica officinalis D3 0,05 ml.
The other ingredient is: Purified water.
Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

2. What Lymphomyosot[®] N is used for

Pharmacological classification: D. 33.2. Homeopathy.
Discipline of the medicine: Homeopathy

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in lymphatism (tendency to hypertrophy of the lymphatic organs, tendency to formation of oedemas and to susceptibility to infection), glandular swelling, tonsillar hypertrophy and chronic tonsillitis.

3. Before you take Lymphomyosot[®] N

Do not take Lymphomyosot[®] N:

- if you are hypersensitive (allergic) to active substances or any of the other ingredients of Lymphomyosot[®] N.
- This preparation includes an iodine containing ingredient. Use only under the supervision of a doctor in cases of thyroid disorder with reduced iodine tolerance.

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant or breastfeeding your baby while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

Important information about some of the ingredients of Lymphomyosot[®] N:

This preparation contains only small amounts of alcohol per unit dosage. However, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation. A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

Taking other medicines with Lymphomyosot[®] N:

If you are taking other medicines on a regular basis, including complementary or traditional medicines, the use of Lymphomyosot[®] N with these medicines may cause undesirable interactions. Please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

4. How to take Lymphomyosot[®] N

Do not share medicines prescribed for you with any other person. Always take Lymphomyosot[®] N exactly as your doctor has instructed you. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure. The usual dose is: In general, 15-20 drops 3 times daily. The drops may be taken in a little water and should be held in the mouth for 10-15 seconds before swallowing. It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication. Replace cap tightly after use.

If you take more Lymphomyosot[®] N than you should:

In the event of overdose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, seek help at the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take Lymphomyosot[®] N:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. Possible side effects

Lymphomyosot[®] N can have side effects. None known. Not all side effects reported for Lymphomyosot[®] N are included in this leaflet. Should your general health worsen while taking this medicine, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice. If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

6. Storing and disposing of Lymphomyosot[®] N

Keep all medicines out of the reach and sight of children.

- Store in a cool (below 25 °C) place.
- Replace cap tightly.

7. Presentation of Lymphomyosot[®] N

30 ml brown dropper bottles.

8. Identification of Lymphomyosot[®] N

Clear light yellow liquid.

9. Registration number/Reference number

U5530 (Act 101/1965)

10. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion

11. Date of publication

September 2023

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

Lees die hele inligtingstuk noukeurig aangesien dit belangrike inligting bevat

Lymphomyosot[®] N is sonder 'n doktersvoorskrif beskikbaar om 'n ligte sieketetoestand te behandel. Nogtans moet u Lymphomyosot[®] N versigtig gebruik word om die beste resultate te verkry.

- Hou hierdie inligtingstuk. U mag dit weer moet lees.
- Moenie Lymphomyosot[®] N met enige ander persoon deel nie.
- Vra u apteker indien u meer inligting of advies benodig.
- U moet 'n geneesheer raadpleeg indien u simptome vererger of nie verbeter nie.

1. Wat Lymphomyosot[®] N bevat

1 ml bevat: Araneus diadematus D6 0,05 ml; Calcium phosphoricum D12 0,05 ml; Equisetum hiemale D4 0,05 ml; Ferrum iodatum D12 0,10 ml; Fumaria officinalis D4 0,05 ml; Gentiana lutea D5 0,05 ml; Geranium robertianum D4 0,10 ml; Levothyroxinum D12 0,05 ml; Myosotis arvensis D3 0,05 ml; Nasturtium officinale D4 0,10 ml; Natrium sulfuricum D4 0,05 ml; Pinus sylvestris D4 0,05 ml; Scrophularia nodosa D3 0,05 ml; Smilax D6 0,05 ml; Teucrium scorodonia D3 0,05 ml.
Die ander bestanddeel is: Gesuiverde water.
Bevat 35 % v/v etielalkohol.

2. Waarvoor Lymphomyosot[®] N gebruik word

Farmakologiese klassifikasie: D. 33.2. Homeopatie.
Discipline van die medisyne: Homeopatie

Hierdie medisyne is volgens homeopatie se beginsels voorberei en word voorgestel vir gebruik in limfatisme (neiging tot hipertrofie van die limfatiese organe, neiging tot eedemvorming en vir vatbaarheid vir infeksie), klierswelling; tonsillêre hipertrofie en chroniese tonsillitis.

3. Voordat u Lymphomyosot[®] N neem

Moenie Lymphomyosot[®] N neem:

- Indien u hipersensitief (allergies) is vir die aktiewe bestanddele of enige van die ander bestanddele van Lymphomyosot[®] N.
- Hierdie preparaat bevat 'n jodium-bevattende bestanddeel. Gebruik slegs onder toesig van 'n geneesheer in gevalle van tiroïed (skildklier) versteurings met verlaagde jodiumverdraagsaamheid.

Swangerskap en borsvoeding

Indien u swanger is of u baba borsvoed terwyl u hierdie medisyne neem, raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander gesondheidswerker vir advies.

Belangrike inligting omtrent sommige van die bestanddele van Lymphomyosot[®] N:

Hierdie preparaat bevat slegs klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdos. Dit word nogtans aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg voordat hierdie preparaat geneem word. 'n Tydelike verergering van die simptome is moontlik na die neem van 'n homeopatie se preparaat.

Die neem van ander medisyne met Lymphomyosot[®] N:

Indien u op 'n gereelde basis ander medisyne (insluitend komplemetêre of tradisionele medisyne) neem mag die gebruik van Lymphomyosot[®] N saam met hierdie medisyne ongewenste interaksies veroorsaak. Raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies.

4. Hoe om Lymphomyosot[®] N te neem

Moenie enige medisyne wat vir u voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie. Neem altyd Lymphomyosot[®] N presies soos wat u geneesheer dit voorgeskryf het. Indien u onseker is moet u dit met u geneesheer of apteker kontroleer. Die gewone dosis is: In die algemeen, 15-20 druppels 3 maal per dag. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word en moet vir 10-15 sekondes in die mond gehou word voordat dit gesluk word. Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voordat en nadat die medikasie geneem word, nie geëet of gedrink word nie. Plaas proppe styf terug na gebruik.

Indien u meer Lymphomyosot[®] N neem as wat u moet:

In die geval van 'n oordosering, raadpleeg u geneesheer, of apteker. Indien nie een van hulle beskikbaar is nie, soek hulp by die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

Indien u vergeet om Lymphomyosot[®] N te neem:

Moenie 'n dubbeldosis neem om vir die vergeete individuele dosis te kompenseer nie.

5. Moontlike nuwe-effekte

Lymphomyosot[®] N kan nuwe-effekte hê. Geen bekend nie. Nie alle nuwe-effekte wat vir Lymphomyosot[®] N gerapporteer is word in hierdie inligtingstuk ingesluit nie. Indien u algemene gesondheid vererger of nie verbeter nie, raadpleeg asseblief u geneesheer, apteker of ander professionele gesondheidswerker vir advies. Indien u enige nuwe-effekte ondervind wat nie in hierdie inligtingstuk genoem word nie, stel asseblief u geneesheer of apteker in kennis.

6. Opberging van en beskikking oor Lymphomyosot[®] N

Hou alle medisyne buite die bereik en sig van kinders.

- Bêre in 'n koel (onder 25 °C) plek.
- Plaas proppe styf terug.

7. Aanbieding van Lymphomyosot[®] N

30 ml bruin druppelbottels.

8. Identifikasie van Lymphomyosot[®] N

Helder liggeel vloeistof.

9. Registrasienuommer/Verwysingsnommer

U5530 (Wet 101/1965)

10. Naam en besigheidsadres van die houer van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion

11. Datum van publikasie

September 2023

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.

-Heel



Lymphomyosot® N Oral drops / Orale druppels

1. Scheduling status

Schedule 0

2. Proprietary name and dosage form

Lymphomyosot® N oral drops

3. Composition

1 ml contains: Araneus diadematus D6 0,05 ml; Calcium phosphoricum D12 0,05 ml; Equisetum hiemale D4 0,05 ml; Ferrum iodatum D12 0,10 ml; Fumaria officinalis D4 0,05 ml; Gentiana lutea D5 0,05 ml; Geranium robertianum D4 0,10 ml; Levothyroxinum D12 0,05 ml; Myosotis arvensis D3 0,05 ml; Nasturtium officinale D4 0,10 ml; Natrium sulfuricum D4 0,05 ml; Pinus sylvestris D4 0,05 ml; Scrophularia nodosa D3 0,05 ml; Smlax D6 0,05 ml; Teucrium scorodonia D3 0,05 ml; Veronica officinalis D3 0,05 ml.

Excipient: Purified water.

Contains 35 % v/v ethyl alcohol.

4. Pharmacological classification

D.33.2. Homeopathy.

5. Pharmacological action

Action based on homeopathic principles.

6. Indications

This medicine is prepared in accordance with homeopathic principles and is proposed for use in lymphatism (tendency to hypertrophy of the lymphatic organs, tendency to formation of oedemas and to susceptibility to infection); glandular swelling; tonsillar hypertrophy and chronic tonsillitis.

7. Contraindications

Hypersensitivity to any of the ingredients, including excipients. This preparation includes an iodine containing ingredient. Use only under the supervision of a doctor in cases of thyroid disorder with reduced iodine tolerance.

8. Warnings

This preparation contains only small amounts of alcohol per unit dosage. However, it is recommended that alcoholics consult with a health professional before taking this preparation. A temporary aggravation of the existing symptoms is possible after taking a homeopathic preparation.

9. Interactions

No interactions studies have been performed.

10. Pregnancy and lactation

Safety and/or efficacy has not been established.

11. Dosage and directions for use

In general, 15-20 drops 3 times daily. The drops may be taken in a little water and should be held in the mouth for 10-15 seconds before swallowing. It is recommended not to eat or drink 15 minutes before or after taking the medication. Replace cap tightly after use.

12. Side effects and special precautions

12.1 Side effects

None known.

12.2 Special precautions

None known.

12.3 Effects on ability to drive and use machines

13. Known symptoms of overdosage and particulars of its treatment

14. Identification

Clear light yellow liquid.

15. Presentation

30 ml brown dropper bottles.

16. Storage instructions

Store in a cool (below 25 °C) place beyond the reach of children. Replace cap tightly.

17. Registration number

U5530 (Act 101/1965)

18. Name and business address of the holder of the certificate of registration

ModHomCo (Pty) Ltd
96 Amsterdam Street, Clubview, 0157 Centurion
Manufactured in Germany.

19. Date of publication of the professional information

September 2023

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

1. Skeduleringstatus

Skedule 0

2. Handelsnaam en doseervorm

Lymphomyosot® N orale druppels

3. Samestelling

1 ml bevat: Die aktiewe bestanddele is: Araneus diadematus D6 0,05 ml; Calcium phosphoricum D12 0,05 ml; Equisetum hiemale D4 0,05 ml; Ferrum iodatum D12 0,10 ml; Fumaria officinalis D4 0,05 ml; Gentiana lutea D5 0,05 ml; Geranium robertianum D4 0,10 ml; Levothyroxinum D12 0,05 ml; Myosotis arvensis D3 0,05 ml; Nasturtium officinale D4 0,10 ml; Natrium sulfuricum D4 0,05 ml; Pinus sylvestris D4 0,05 ml; Scrophularia nodosa D3 0,05 ml; Smlax D6 0,05 ml; Teucrium scorodonia D3 0,05 ml; Veronica officinalis D3 0,05 ml.

Bymiddel: Gesuiwerde water.

Bevat 35 % v/v etielalkohol.

4. Farmakologiese klassifikasie

D.33.2. Homeopatie.

5. Farmakologiese werking

Werking gebaseer op homeopatiëse beginsels.

6. Indikasies

Hierdie medisyne is in ooreenstemming met homeopatiëse beginsels voorberei en word voorgestel vir gebruik in limfatisme (neiging to hipertrofie van die limfatiese organe, neiging tot vorming van edeme en vatbaarheid vir infeksie); klierswelling; tonsillêre hipertrofie en chroniese tonsillitis.

7. Kontra-indikasies

Hypersensitiwiteit vir enige van die bestanddele, insluitend bymiddels. Hierdie preparaat bevat 'n jodium-bevattende bestanddeel. Gebruik slegs onder die toesig van 'n geneesheer in gevalle van tiroïedversteurings met verlaagde jodiumverdraagsaamheid.

8. Waarskuwings

Hierdie preparaat bevat slegs klein hoeveelhede alkohol per eenheidsdosis. Dit word nogtans aanbeveel dat alkoholiste 'n professionele gesondheidswerker raadpleeg voordat hierdie preparaat geneem word. 'n Tydelike verergering van die bestaande simptome is moontlik na die neem van 'n homeopatiëse preparaat.

9. Interaksies

Geen interaksie-studies is uitgevoer nie.

10. Swangerskap en borsvoeding

Veiligheid en/of doeltreffendheid is nie vasgestel nie.

11. Dosering en gebruiksaanwysings

In die algemeen, 15-20 druppels 3 maal per dag. Die druppels mag in 'n bietjie water geneem word en moet vir 10-15 sekondes in die mond gehou word voordat dit gesluk word. Dit word aanbeveel dat daar vir 15 minute voordat en nadat die medikasie geneem word, nie geëet of gedrink word nie. Plaas proppe styf terug na gebruik.

12. Nuwe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

12.1 Nuwe-effekte

Geen bekend nie.

12.2 Spesiale voorsorgmaatreëls

Geen bekend nie.

12.3 Effekte op die vermoë om te bestuur en masjinerie te gebruik

13. Bekende simptome van oordosering en besonderhede van die behandeling daarvan

14. Identifikasie

Helder liggeel vloeistof.

15. Aanbieding

30 ml bruin druppelbottels.

16. Opbergingsinstruksies

Bêre in 'n koel (onder 25 °C) plek buite die bereik van kinders. Plaas proppe styf terug.

17. Registrasienommer

U5530 (Wet 101/1965)

18. Naam en besigheidsadres van die houer van die registrasiesertifikaat

ModHomCo (Edms) Bpk
Amsterdamstraat 96, Clubview, 0157 Centurion
Vervaardig in Duitsland.

19. Datum van publikasie van hierdie professionele inligting

September 2023

Hierdie ongeregisteerde medisyne is nie deur die SAHPRA vir kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie.



-Heel

